


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Белгородская государственная технологическая академия строительных
материалов


ОКНА И ДВЕРИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Методические указания к выполнению курсовых проектов
и выпускной квалификационной работы по дисциплине «Архитектура»
для студентов строительных специальностей



ГОСТ 11214-86. Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий

Структура условного обозначения (марки) окон и балконных дверей:




Пример условного обозначения:
 окно типа С (со спаренными створками) для проема высотой 15 и шириной 9 дм, с
 правой навеской окон


ОС 15-9 ГОСТ 11214-86.

Габариты проёмов окон и балконных дверей в наружных стенах жилых зданий

Окна



Балконные двери



ГОСТ 24698-81. Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий

Установлена следующая структура условного обозначения (марки)

дверей:




Пример условного обозначения:
дверь входная однопольная для проёма высотой 21 и шириной 9 дм, остеклённая, с левой навеской щитового полотна, с порогом


ДО 21-9ЛП ГОСТ 24698-81.

Габаритные размеры дверей


Тип Н (входные и тамбурные)



Тип С (служебные)



Размеры дверных проёмов в стенах



Схемы определения левых и правых дверей

Направление открывания	Схемы дверей	
	однопольных	двупольных
правое		
левое		